

**Departamento de Desarrollo Ambiental**  
**SERVICIO DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y CONTROL AMBIENTAL**  
 UNIDAD CALIDAD DE AIRE

**INFORME SEMANAL DE CALIDAD DEL AIRE EN MONTEVIDEO**  
**Red de Monitoreo de Fuentes Significativas**  
**Monitoreo Automático**

SEMANA 13\_21

9 de abril 2021

MATERIAL PARTICULADO				
Fecha	PM2.5		PM10	
	La Teja		Palacio Legislativo	
	ug/m3	Calidad	ug/m3	Calidad
28/03/2021	NA	NO_DETERMINADA	13	MUY BUENA
29/03/2021	NA	NO_DETERMINADA	14	MUY BUENA
30/03/2021	NA	NO_DETERMINADA	19	MUY BUENA
31/03/2021	NA	NO_DETERMINADA	15	MUY BUENA
01/04/2021	NA	NO_DETERMINADA	11	MUY BUENA
02/04/2021	NA	NO_DETERMINADA	13	MUY BUENA
03/04/2021	NA	NO_DETERMINADA	12	MUY BUENA

Concentración de material particulado correspondiente a promedios de 24 horas  
 PM2.5- menor de 2.5 micras de diámetro PM10- menor de 10 micras de diámetro

En la estación La Teja no se cuenta con datos de PM2.5 en toda la semana.

DIOXIDO DE NITROGENO - NO2				
Fecha	La Teja		Palacio Legislativo	
	ug/m3	Calidad	ug/m3	Calidad
	28/03/2021	NA	NO_DETERMINADA	24
29/03/2021	NA	NO_DETERMINADA	24	MUY BUENA
30/03/2021	NA	NO_DETERMINADA	21	MUY BUENA
31/03/2021	NA	NO_DETERMINADA	31	MUY BUENA
01/04/2021	NA	NO_DETERMINADA	21	MUY BUENA
02/04/2021	NA	NO_DETERMINADA	21	MUY BUENA
03/04/2021	NA	NO_DETERMINADA	21	MUY BUENA

Concentraciones de NO2 correspondientes a máximo horario en 24 horas

En la estación La Teja no se cuenta con datos en toda la semana.

MONOXIDO DE CARBONO - CO				
Fecha	La Teja		Palacio Legislativo	
	ug/m3	Calidad	ug/m3	Calidad
28/03/2021	NA	NO_DETERMINADA	300	MUY BUENA
29/03/2021	NA	NO_DETERMINADA	400	MUY BUENA
30/03/2021	NA	NO_DETERMINADA	500	MUY BUENA
31/03/2021	NA	NO_DETERMINADA	600	MUY BUENA
01/04/2021	NA	NO_DETERMINADA	600	MUY BUENA
02/04/2021	NA	NO_DETERMINADA	500	MUY BUENA
03/04/2021	NA	NO_DETERMINADA	500	MUY BUENA

Concentraciones de CO correspondientes a máximo de 8 horas promedio móvil

En la estación La Teja no se cuenta con datos en toda la semana.

DIOXIDO DE AZUFRE - SO2				
Fecha	La Teja		Palacio Legislativo	
	ug/m3	Calidad	ug/m3	Calidad
28/03/2021	NA	NO_DETERMINADA	3	MUY BUENA
29/03/2021	NA	NO_DETERMINADA	2	MUY BUENA
30/03/2021	NA	NO_DETERMINADA	2	MUY BUENA
31/03/2021	NA	NO_DETERMINADA	2	MUY BUENA
01/04/2021	NA	NO_DETERMINADA	2	MUY BUENA
02/04/2021	NA	NO_DETERMINADA	2	MUY BUENA
03/04/2021	NA	NO_DETERMINADA	2	MUY BUENA

Concentraciones de SO2 correspondientes a promedio de 24 horas

En la estación La Teja no se cuenta con datos en toda la semana.

COMPUESTOS DE AZUFRE - TRS		
Fecha	La Teja	
	ug/m3	Calidad
28/03/2021	NA	NO_DETERMINADA
29/03/2021	NA	NO_DETERMINADA
30/03/2021	NA	NO_DETERMINADA
31/03/2021	NA	NO_DETERMINADA
01/04/2021	NA	NO_DETERMINADA
02/04/2021	NA	NO_DETERMINADA
03/04/2021	NA	NO_DETERMINADA


En la estación La Teja no se cuenta con datos en toda la semana.

<sup>a</sup> Horas de Superación de 15 ug/m3 : NA

Concentraciones de TRS correspondientes a promedio de 24 horas

Aprueba  
  
Pablo Franco

Elabora  
Bianca Decarlini/Rodrigo Iglesias/Jessica Osorio



### DATOS DE ESTACIONES DE VIGILANCIA DE FUENTES SIGNIFICATIVAS

ESTACION	DIRECCION	PARAMETROS	METODO DE MEDIDA
La Teja	Del Cid y Yañez Pinzón	CO, NO2, SO2, TRS PM2.5	Espectrofotometría Atenuación Beta
Palacio Legislativo	Guatemala y Acuña de Figueroa	CO, NO2, SO2 PM10	Espectrofotometría Atenuación Beta

Los datos provenientes de las estaciones automáticas son suministrados por: ANCAP (estación La Teja) y UTE (estación Palacio Legislativo).