



DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL
GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL
 SERVICIO DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y CONTROL AMBIENTAL
 UNIDAD CALIDAD DE AIRE

INFORME SEMANAL DE CALIDAD DEL AIRE EN MONTEVIDEO
Red de Monitoreo de Fuentes Significativas
Monitoreo Automático

SEMANA 31_21

11 de agosto 2021

MATERIAL PARTICULADO				
Fecha	PM2.5		PM10	
	La Teja		Palacio Legislativo	
	ug/m3	Calidad	ug/m3	Calidad
01/08/2021	NA	NO_DETERMINADA	35	MUY BUENA
02/08/2021	NA	NO_DETERMINADA	73	BUENA
03/08/2021	NA	NO_DETERMINADA	64	BUENA
04/08/2021	NA	NO_DETERMINADA	50	MUY BUENA
05/08/2021	NA	NO_DETERMINADA	16	MUY BUENA
06/08/2021	NA	NO_DETERMINADA	20	MUY BUENA
07/08/2021	NA	NO_DETERMINADA	48	MUY BUENA

Concentración de material particulado correspondiente a promedios de 24 horas
 PM2.5- menor de 2.5 micras de diámetro PM10- menor de 10 micras de diámetro

En la estación La Teja no se cuenta con datos de PM2.5 en toda la semana.

DIOXIDO DE NITROGENO - NO2				
Fecha	La Teja		Palacio Legislativo	
	ug/m3	Calidad	ug/m3	Calidad
	01/08/2021	NA	NO_DETERMINADA	51
02/08/2021	NA	NO_DETERMINADA	85	ACEPTABLE
03/08/2021	NA	NO_DETERMINADA	60	BUENA
04/08/2021	NA	NO_DETERMINADA	45	BUENA
05/08/2021	NA	NO_DETERMINADA	37	MUY BUENA
06/08/2021	NA	NO_DETERMINADA	41	BUENA
07/08/2021	NA	NO_DETERMINADA	77	ACEPTABLE

Concentraciones de NO2 correspondientes a máximo horario en 24 horas

En la estación La Teja no se cuenta con datos en toda la semana.



MONOXIDO DE CARBONO - CO				
Fecha	La Teja		Palacio Legislativo	
	ug/m3	Calidad	ug/m3	Calidad
01/08/2021	NA	NO_DETERMINADA	1000	MUY_BUENA
02/08/2021	NA	NO_DETERMINADA	1800	MUY_BUENA
03/08/2021	NA	NO_DETERMINADA	2000	MUY_BUENA
04/08/2021	NA	NO_DETERMINADA	2600	MUY_BUENA
05/08/2021	NA	NO_DETERMINADA	1000	MUY_BUENA
06/08/2021	NA	NO_DETERMINADA	900	MUY_BUENA
07/08/2021	NA	NO_DETERMINADA	1700	MUY_BUENA

Concentraciones de CO correspondientes a máximo de 8 horas promedio móvil

En la estación La Teja no se cuenta con datos en toda la semana.

DIOXIDO DE AZUFRE - SO2				
Fecha	La Teja		Palacio Legislativo	
	ug/m3	Calidad	ug/m3	Calidad
01/08/2021	NA	NO_DETERMINADA	4	MUY_BUENA
02/08/2021	NA	NO_DETERMINADA	5	MUY_BUENA
03/08/2021	NA	NO_DETERMINADA	5	MUY_BUENA
04/08/2021	NA	NO_DETERMINADA	5	MUY_BUENA
05/08/2021	NA	NO_DETERMINADA	5	MUY_BUENA
06/08/2021	NA	NO_DETERMINADA	5	MUY_BUENA
07/08/2021	NA	NO_DETERMINADA	5	MUY_BUENA

Concentraciones de SO2 correspondientes a promedio de 24 horas

En la estación La Teja no se cuenta con datos en toda la semana.

COMPUESTOS DE AZUFRE - TRS		
Fecha	La Teja	
	ug/m3	Calidad
01/08/2021	NA	NO_DETERMINADA
02/08/2021	NA	NO_DETERMINADA
03/08/2021	NA	NO_DETERMINADA
04/08/2021	NA	NO_DETERMINADA
05/08/2021	NA	NO_DETERMINADA
06/08/2021	NA	NO_DETERMINADA
07/08/2021	NA	NO_DETERMINADA

En la estación La Teja no se cuenta con datos en toda la semana.

* Horas de Superación de 15 ug/m3 : NA


Concentraciones de TRS correspondientes a promedio de 24 horas

Aprueba

Pablo Franco

Elabora

Bianca Decarlini/Rodrigo Iglesias



DATOS DE ESTACIONES DE VIGILANCIA DE FUENTES SIGNIFICATIVAS

ESTACIÓN	DIRECCIÓN	PARÁMETROS	MÉTODO DE MEDIDA
La Teja	Del Cid y Yañez Pinzón	CO, NO2, SO2, TRS PM2.5	Espectrofotometría Atenuación Beta
Palacio Legislativo	Guatemala y Acuña de Figueroa	CO, NO2, SO2 PM10	Espectrofotometría Atenuación Beta

Los datos provenientes de las estaciones automáticas son suministrados por: Ancap (estación La Teja) y Ute (estación Palacio Legislativo).