



**INFORME SEMANAL DE CALIDAD DEL AIRE EN MONTEVIDEO**

**Red de Monitoreo de Fuentes Significativas**

Monitoreo automático

SEMANA 32\_23

16 de agosto 2023

Material Particulado – promedio 24 horas				
Fecha	PM2.5 La Teja		PM10 Palacio Legislativo	
	µg/m <sup>3</sup>	Calidad	µg/m <sup>3</sup>	Calidad
06/08/23	ND	NO DETERMINADA	ND	NO DETERMINADA
07/08/23	ND	NO DETERMINADA	ND	NO DETERMINADA
08/08/23	ND	NO DETERMINADA	37	MUY BUENA
09/08/23	ND	NO DETERMINADA	22	MUY BUENA
10/08/23	ND	NO DETERMINADA	15	MUY BUENA
11/08/23	ND	NO DETERMINADA	45	MUY BUENA
12/08/23	ND	NO DETERMINADA	35	MUY BUENA

**Observaciones** En la estación La Teja no se cuenta con datos en toda la semana debido a fallas operativas.

En la estación Palacio Legislativo se vuelven a tener datos válidos desde el día 08/08.

Monóxido de carbono – Máximo en 8 horas móviles por día				
Fecha	La Teja		Palacio Legislativo	
	µg/m <sup>3</sup>	Calidad	µg/m <sup>3</sup>	Calidad
06/08/23	ND	NO DETERMINADA	300	MUY BUENA
07/08/23	ND	NO DETERMINADA	200	MUY BUENA
08/08/23	ND	NO DETERMINADA	400	MUY BUENA
09/08/23	ND	NO DETERMINADA	400	MUY BUENA
10/08/23	ND	NO DETERMINADA	400	MUY BUENA
11/08/23	ND	NO DETERMINADA	400	MUY BUENA
12/08/23	ND	NO DETERMINADA	200	MUY BUENA

**Observaciones** En la estación La Teja no se cuenta con datos en toda la semana.

Dióxido de azufre – Promedio de 24 horas				
Fecha	La Teja		Palacio Legislativo	
	µg/m <sup>3</sup>	Calidad	µg/m <sup>3</sup>	Calidad
06/08/23	ND	NO DETERMINADA	8	MUY BUENA
07/08/23	ND	NO DETERMINADA	7	MUY BUENA
08/08/23	ND	NO DETERMINADA	7	MUY BUENA
09/08/23	ND	NO DETERMINADA	7	MUY BUENA
10/08/23	2	MUY BUENA	8	MUY BUENA
11/08/23	2	MUY BUENA	7	MUY BUENA
12/08/23	12	BUENA	7	MUY BUENA

**Observaciones** En la estación La Teja no se cuenta con datos desde el día 06 al 09/08.

Dióxido de nitrógeno – Máximo horario por día				
Fecha	La Teja		Palacio Legislativo	
	µg/m <sup>3</sup>	Calidad	µg/m <sup>3</sup>	Calidad
06/08/23	31	MUY BUENA	33	MUY BUENA
07/08/23	39	MUY BUENA	49	BUENA
08/08/23	50	BUENA	60	BUENA
09/08/23	35	MUY BUENA	46	BUENA
10/08/23	55	BUENA	47	BUENA
11/08/23	39	MUY BUENA	40	MUY BUENA
12/08/23	35	MUY BUENA	33	MUY BUENA


**Observaciones** Sin comentarios.



**Compuestos de azufre reducido TRS  
- Promedio de 24 horas**

Fecha	La Teja $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Calidad
06/08/23	ND	NO DETERMINADA
07/08/23	ND	NO DETERMINADA
08/08/23	ND	NO DETERMINADA
09/08/23	ND	NO DETERMINADA
10/08/23	1	MUY BUENA
11/08/23	2	MUY BUENA
12/08/23	2	MUY BUENA

**Observaciones** En la estación La Teja no se cuenta con datos desde el día 06 al 09/08.



**REFERENCIAS DEL INFORME**

ND Dato No Disponible

CATEGORÍAS	PM 2,5 ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	PM 10 ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	O <sub>3</sub> ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	NO <sub>2</sub> ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	SO <sub>2</sub> ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	TRS ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	CO ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )
MUY BUENA	0-15	0-45	0-60	0-40	0-10	0-3	0-4500
BUENA	16-25	46-50	61-80	41-75	11-20	4-5	4501-7000
MODERADA	26-35	51-75	81-100	76-200	21-50	6-7	7001-10000
REGULAR	36-75	76-150	101-160	201-500	51-125	8-11	10001-15000
MALA	>75	>150	>160	>500	>125	>11	>15000

**Parámetros determinados**

PM10	Material particulado menor de 10 micras
PM2.5	Material particulado menor de 2.5 micras
CO	Monóxido de carbono
SO <sub>2</sub>	Dióxido de azufre
NO <sub>2</sub>	Dióxido de nitrógeno
TRS	Compuestos de azufre reducido

**Unidades**

$\mu\text{g}/\text{m}^3$

Los datos provenientes de las estaciones automáticas son suministrados por: Ancap (estación La Teja) y Ute (estación Palacio Legislativo).

**DATOS DE ESTACIONES DE VIGILANCIA DE FUENTES SIGNIFICATIVAS**

Localización	Dirección	Parámetros	Métodos de Medida
La Teja	Del Cid y Yañez Pinzón	PM2.5 horario CO horario SO <sub>2</sub> horario NO <sub>2</sub> horario TRS horario	Atenuación Beta Espectrofotometría Fluorescencia Quimioluminiscencia Fluorescencia
Palacio Legislativo	Guatemala y Acuña de Figueroa	PM10 horario CO horario SO <sub>2</sub> horario NO <sub>2</sub> horario	Atenuación Beta Espectrofotometría Fluorescencia Quimioluminiscencia

Aprobado por

**Pablo Franco**

Elaborado por

**Rodrigo Iglesias / Pablo Mamrut / Florencia Pólvora**