



DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL
GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL
 SERVICIO DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y CONTROL AMBIENTAL
 UNIDAD CALIDAD DE AIRE

INFORME SEMANAL DE CALIDAD DEL AIRE EN MONTEVIDEO
Red de Monitoreo de Fuentes Significativas
Monitoreo Automático

SEMANA 37_21

23 de setiembre 2021

MATERIAL PARTICULADO				
Fecha	PM2.5		PM10	
	La Teja	Palacio Legislativo	La Teja	Palacio Legislativo
	ug/m3	Calidad	ug/m3	Calidad
2021-09-12	NA	NO_DETERMINADA	13	MUY BUENA
2021-09-13	NA	NO_DETERMINADA	14	MUY BUENA
2021-09-14	NA	NO_DETERMINADA	20	MUY BUENA
2021-09-15	NA	NO_DETERMINADA	29	MUY BUENA
2021-09-16	NA	NO_DETERMINADA	55	BUENA
2021-09-17	NA	NO_DETERMINADA	24	MUY BUENA
2021-09-18	NA	NO_DETERMINADA	18	MUY BUENA

Concentración de material particulado correspondiente a promedios de 24 horas
 PM2.5- menor de 2.5 micras de diámetro PM10- menor de 10 micras de diámetro

En la estación La Teja no se cuenta con datos de PM2.5 en toda la semana.

DIOXIDO DE NITROGENO - NO2				
Fecha	La Teja		Palacio Legislativo	
	La Teja	Palacio Legislativo	La Teja	Palacio Legislativo
	ug/m3	Calidad	ug/m3	Calidad
12/09/2021	NA	NO_DETERMINADA	57	BUENA
13/09/2021	NA	NO_DETERMINADA	72	BUENA
14/09/2021	NA	NO_DETERMINADA	63	BUENA
15/09/2021	NA	NO_DETERMINADA	69	BUENA
16/09/2021	NA	NO_DETERMINADA	110	ACEPTABLE
17/09/2021	NA	NO_DETERMINADA	61	BUENA
18/09/2021	NA	NO_DETERMINADA	72	BUENA

Concentraciones de NO2 correspondientes a máximo horario en 24 horas

En la estación La Teja no se cuenta con datos en toda la semana.



MONOXIDO DE CARBONO - CO				
Fecha	La Teja		Palacio Legislativo	
	ug/m3	Calidad	ug/m3	Calidad
12/09/2021	NA	NO_DETERMINADA	500	MUY BUENA
13/09/2021	NA	NO_DETERMINADA	600	MUY BUENA
14/09/2021	NA	NO_DETERMINADA	300	MUY BUENA
15/09/2021	NA	NO_DETERMINADA	500	MUY BUENA
16/09/2021	NA	NO_DETERMINADA	800	MUY BUENA
17/09/2021	NA	NO_DETERMINADA	900	MUY BUENA
18/09/2021	NA	NO_DETERMINADA	600	MUY BUENA

Concentraciones de CO correspondientes a máximo de 8 horas promedio móvil

En la estación La Teja no se cuenta con datos en toda la semana.

DIOXIDO DE AZUFRE - SO2				
Fecha	La Teja		Palacio Legislativo	
	ug/m3	Calidad	ug/m3	Calidad
12/09/2021	NA	NO_DETERMINADA	6	MUY BUENA
13/09/2021	NA	NO_DETERMINADA	6	MUY BUENA
14/09/2021	NA	NO_DETERMINADA	6	MUY BUENA
15/09/2021	NA	NO_DETERMINADA	8	MUY BUENA
16/09/2021	NA	NO_DETERMINADA	10	MUY BUENA
17/09/2021	NA	NO_DETERMINADA	6	MUY BUENA
18/09/2021	NA	NO_DETERMINADA	6	MUY BUENA

Concentraciones de SO2 correspondientes a promedio de 24 horas

En la estación La Teja no se cuenta con datos en toda la semana.

COMPUESTOS DE AZUFRE - TRS		
Fecha	La Teja	
	ug/m3	Calidad
2021-09-12	NA	NO_DETERMINADA
2021-09-13	NA	NO_DETERMINADA
2021-09-14	NA	NO_DETERMINADA
2021-09-15	NA	NO_DETERMINADA
2021-09-16	NA	NO_DETERMINADA
2021-09-17	NA	NO_DETERMINADA
2021-09-18	NA	NO_DETERMINADA

En la estación La Teja no se cuenta con datos en toda la semana.


* Horas de Superación de 15 ug/m3 : NA

Concentraciones de TRS correspondientes a promedio de 24 horas

Aprueba

Pablo Franco

Elabora
Rodrigo Iglesias



DATOS DE ESTACIONES DE VIGILANCIA DE FUENTES SIGNIFICATIVAS

ESTACIÓN	DIRECCIÓN	PARÁMETROS	MÉTODO DE MEDIDA
La Teja	Del Cid y Yañez Pinzón	CO, NO2, SO2, TRS PM2.5	Espectrofotometría Atenuación Beta
Palacio Legislativo	Guatemala y Acuña de Figueroa	CO, NO2, SO2 PM10	Espectrofotometría Atenuación Beta

Los datos provenientes de las estaciones automáticas son suministrados por: Ancap (estación La Teja) y Ute (estación Palacio Legislativo).