



DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL
GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL
SERVICIO DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y CONTROL AMBIENTAL
 UNIDAD CALIDAD DE AIRE

INFORME SEMANAL DE CALIDAD DEL AIRE EN MONTEVIDEO
Red de Monitoreo de Fuentes Significativas
Monitoreo Automático

SEMANA 38_21

29 de setiembre 2021

MATERIAL PARTICULADO				
Fecha	PM2.5		PM10	
	La Teja		Palacio Legislativo	
	ug/m3	Calidad	ug/m3	Calidad
19/09/2021	NA	NO_DETERMINADA	13	MUY BUENA
20/09/2021	NA	NO_DETERMINADA	11	MUY BUENA
21/09/2021	NA	NO_DETERMINADA	20	MUY BUENA
22/09/2021	NA	NO_DETERMINADA	28	MUY BUENA
23/09/2021	NA	NO_DETERMINADA	23	MUY BUENA
24/09/2021	NA	NO_DETERMINADA	11	MUY BUENA
25/09/2021	NA	NO_DETERMINADA	13	MUY BUENA

Concentración de material particulado correspondiente a promedios de 24 horas
 PM2.5- menor de 2.5 micras de diámetro PM10- menor de 10 micras de diámetro

En la estación La Teja no se cuenta con datos de PM2.5 en toda la semana.

DIOXIDO DE NITROGENO - NO2				
Fecha	La Teja		Palacio Legislativo	
	La Teja		Palacio Legislativo	
	ug/m3	Calidad	ug/m3	Calidad
19/09/2021	NA	NO_DETERMINADA	59	BUENA
20/09/2021	NA	NO_DETERMINADA	65	BUENA
21/09/2021	NA	NO_DETERMINADA	72	BUENA
22/09/2021	NA	NO_DETERMINADA	75	BUENA
23/09/2021	NA	NO_DETERMINADA	80	ACEPTABLE
24/09/2021	NA	NO_DETERMINADA	67	BUENA
25/09/2021	NA	NO_DETERMINADA	59	BUENA

Concentraciones de NO2 correspondientes a máximo horario en 24 horas

En la estación La Teja no se cuenta con datos en toda la semana.



MONOXIDO DE CARBONO - CO				
Fecha	La Teja		Palacio Legislativo	
	ug/m3	Calidad	ug/m3	Calidad
19/09/2021	NA	NO_DETERMINADA	500	MUY BUENA
20/09/2021	NA	NO_DETERMINADA	500	MUY BUENA
21/09/2021	NA	NO_DETERMINADA	400	MUY BUENA
22/09/2021	NA	NO_DETERMINADA	500	MUY BUENA
23/09/2021	NA	NO_DETERMINADA	600	MUY BUENA
24/09/2021	NA	NO_DETERMINADA	500	MUY BUENA
25/09/2021	NA	NO_DETERMINADA	500	MUY BUENA

Concentraciones de CO correspondientes a máximo de 8 horas promedio móvil

En la estación La Teja no se cuenta con datos en toda la semana.

DIOXIDO DE AZUFRE - SO2				
Fecha	La Teja		Palacio Legislativo	
	ug/m3	Calidad	ug/m3	Calidad
19/09/2021	NA	NO_DETERMINADA	6	MUY BUENA
20/09/2021	NA	NO_DETERMINADA	6	MUY BUENA
21/09/2021	NA	NO_DETERMINADA	6	MUY BUENA
22/09/2021	NA	NO_DETERMINADA	6	MUY BUENA
23/09/2021	NA	NO_DETERMINADA	6	MUY BUENA
24/09/2021	NA	NO_DETERMINADA	6	MUY BUENA
25/09/2021	NA	NO_DETERMINADA	6	MUY BUENA

Concentraciones de SO2 correspondientes a promedio de 24 horas

En la estación La Teja no se cuenta con datos en toda la semana.

COMPUESTOS DE AZUFRE - TRS		
Fecha	La Teja	
	ug/m3	Calidad
19/09/2021	NA	NO_DETERMINADA
20/09/2021	NA	NO_DETERMINADA
21/09/2021	NA	NO_DETERMINADA
22/09/2021	NA	NO_DETERMINADA
23/09/2021	NA	NO_DETERMINADA
24/09/2021	NA	NO_DETERMINADA
25/09/2021	NA	NO_DETERMINADA

En la estación La Teja no se cuenta con datos en toda la semana.

^a Horas de Superación de 15 ug/m3 : NA


Concentraciones de TRS correspondientes a promedio de 24 horas

Aprueba

Pablo Franco

Elabora

Rodrigo Iglesias / Bianca Decarlini



DATOS DE ESTACIONES DE VIGILANCIA DE FUENTES SIGNIFICATIVAS

ESTACIÓN	DIRECCIÓN	PARÁMETROS	MÉTODO DE MEDIDA
La Teja	Del Cid y Yañez Pinzón	CO, NO2, SO2, TRS PM2.5	Espectrofotometría Atenuación Beta
Palacio Legislativo	Guatemala y Acuña de Figueroa	CO, NO2, SO2 PM10	Espectrofotometría Atenuación Beta

Los datos provenientes de las estaciones automáticas son suministrados por: Ancap (estación La Teja) y Ute (estación Palacio Legislativo).