



INFORME SEMANAL DE CALIDAD DEL AIRE EN MONTEVIDEO

Red de Monitoreo de Fuentes Significativas

Monitoreo automático

SEMANA 4_23

01 de febrero 2023

Material Particulado – promedio 24 horas				
Fecha	PM2.5 La Teja		PM10 Palacio Legislativo	
	µg/m ³	Calidad	µg/m ³	Calidad
22/01/23	12	MUY BUENA	ND	NO DETERMINADA
23/01/23	8	MUY BUENA	ND	NO DETERMINADA
24/01/23	7	MUY BUENA	22	MUY BUENA
25/01/23	7	MUY BUENA	26	MUY BUENA
26/01/23	6	MUY BUENA	22	MUY BUENA
27/01/23	9	MUY BUENA	25	MUY BUENA
28/01/23	13	MUY BUENA	26	MUY BUENA

Observaciones En la estación Palacio Legislativo no se cuenta con datos válidos los días 22 y 23/01.

Monóxido de carbono – Máximo en 8 horas móviles por día				
Fecha	La Teja		Palacio Legislativo	
	µg/m ³	Calidad	µg/m ³	Calidad
22/01/23	ND	NO DETERMINADA	200	MUY BUENA
23/01/23	ND	NO DETERMINADA	200	MUY BUENA
24/01/23	ND	NO DETERMINADA	300	MUY BUENA
25/01/23	ND	NO DETERMINADA	300	MUY BUENA
26/01/23	ND	NO DETERMINADA	200	MUY BUENA
27/01/23	ND	NO DETERMINADA	200	MUY BUENA
28/01/23	ND	NO DETERMINADA	300	MUY BUENA

Observaciones En la estación La Teja no se cuenta con datos en toda la semana.

Dióxido de azufre – Promedio de 24 horas				
Fecha	La Teja		Palacio Legislativo	
	µg/m ³	Calidad	µg/m ³	Calidad
22/01/23	6	MUY BUENA	8	MUY BUENA
23/01/23	2	MUY BUENA	8	MUY BUENA
24/01/23	2	MUY BUENA	9	MUY BUENA
25/01/23	2	MUY BUENA	9	MUY BUENA
26/01/23	2	MUY BUENA	9	MUY BUENA
27/01/23	2	MUY BUENA	8	MUY BUENA
28/01/23	2	MUY BUENA	8	MUY BUENA

Observaciones Sin comentarios.

Dióxido de nitrógeno – Máximo horario por día				
Fecha	La Teja		Palacio Legislativo	
	µg/m ³	Calidad	µg/m ³	Calidad
22/01/23	32	MUY BUENA	62	BUENA
23/01/23	31	MUY BUENA	62	BUENA
24/01/23	57	BUENA	70	BUENA
25/01/23	57	BUENA	68	BUENA
26/01/23	34	MUY BUENA	56	BUENA
27/01/23	52	BUENA	68	BUENA
28/01/23	35	MUY BUENA	32	MUY BUENA


Observaciones Sin comentarios.



**Compuestos de azufre reducido TRS
- Promedio de 24 horas**

Fecha	La Teja $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Calidad
22/01/23	ND	NO DETERMINADA
23/01/23	ND	NO DETERMINADA
24/01/23	ND	NO DETERMINADA
25/01/23	ND	NO DETERMINADA
26/01/23	ND	NO DETERMINADA
27/01/23	ND	NO DETERMINADA
28/01/23	ND	NO DETERMINADA

Observaciones En la estación La Teja no se cuenta con datos en toda la semana.



REFERENCIAS DEL INFORME

ND Dato No Disponible

CATEGORÍAS	PM 2.5 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	PM 10 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	O ₃ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	NO ₂ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	SO ₂ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	TRS ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CO ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
MUY BUENA	0-15	0-45	0-60	0-40	0-10	0-3,0	0-4500
BUENA	16-25	46-50	61-80	41-75	11-20	3,1-5,0	4501-7000
MODERADA	26-35	51-75	81-100	76-200	21-50	5,1-7,0	7001-10000
REGULAR	36-75	76-150	101-160	201-500	51-125	7,1-11,0	10001-15000
MALA	>75	>150	>160	>500	>125	>11,0	>15000

Parámetros determinados

Unidades

PM10	Material particulado menor de 10 micras
PM2.5	Material particulado menor de 2.5 micras
CO	Monóxido de carbono
SO ₂	Dióxido de azufre
NO ₂	Dióxido de nitrógeno
TRS	Compuestos de azufre reducido

$\mu\text{g}/\text{m}^3$

Los datos provenientes de las estaciones automáticas son suministrados por: Ancap (estación La Teja) y Ute (estación Palacio Legislativo).

DATOS DE ESTACIONES DE VIGILANCIA DE FUENTES SIGNIFICATIVAS

Localización	Dirección	Parámetros	Métodos de Medida
La Teja	Del Cid y Yañez Pinzón	PM2.5 horario CO horario SO ₂ horario NO ₂ horario TRS horario	Atenuación Beta Espectrofotometría Fluorescencia Quimioluminiscencia Fluorescencia
Palacio Legislativo	Guatemala y Acuña de Figueroa	PM10 horario CO horario SO ₂ horario NO ₂ horario	Atenuación Beta Espectrofotometría Fluorescencia Quimioluminiscencia

Aprobado por

Rodrigo Iglesias

Elaborado por

Pablo Mamrut / Florencia Pólvara