

**Departamento de Desarrollo Ambiental**  
**SERVICIO DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y CONTROL AMBIENTAL**  
 UNIDAD CALIDAD DE AIRE

**INFORME SEMANAL DE CALIDAD DEL AIRE EN MONTEVIDEO**  
**Red de Monitoreo de Fuentes Significativas**  
**Monitoreo Automático**

SEMANA 53\_20

8 de enero 2021

MATERIAL PARTICULADO				
Fecha	PM2.5		PM10	
	La Teja		Palacio Legislativo	
	ug/m3	Calidad	ug/m3	Calidad
27/12/2020	NA	NO_DETERMINADA	21	MUY BUENA
28/12/2020	NA	NO_DETERMINADA	20	MUY BUENA
29/12/2020	NA	NO_DETERMINADA	22	MUY BUENA
30/12/2020	NA	NO_DETERMINADA	26	MUY BUENA
31/12/2020	NA	NO_DETERMINADA	38	MUY BUENA
01/01/2021	NA	NO_DETERMINADA	33	MUY BUENA
02/01/2021	NA	NO_DETERMINADA	20	MUY BUENA

Concentración de material particulado correspondiente a promedios de 24 horas  
 PM2.5- menor de 2.5 micras de diámetro PM10- menor de 10 micras de diámetro

En la estación La Teja no se cuenta con datos de PM2.5 en toda la semana.

DIOXIDO DE NITROGENO - NO2				
Fecha	La Teja		Palacio Legislativo	
	ug/m3	Calidad	ug/m3	Calidad
	27/12/2020	NA	NO_DETERMINADA	15
28/12/2020	NA	NO_DETERMINADA	21	MUY BUENA
29/12/2020	NA	NO_DETERMINADA	34	MUY BUENA
30/12/2020	NA	NO_DETERMINADA	40	MUY BUENA
31/12/2020	NA	NO_DETERMINADA	55	BUENA
01/01/2021	NA	NO_DETERMINADA	35	MUY BUENA
02/01/2021	NA	NO_DETERMINADA	26	MUY BUENA

Concentraciones de NO2 correspondientes a máximo horario en 24 horas

En la estación La Teja no se cuenta con datos en toda la semana.

MONOXIDO DE CARBONO - CO				
Fecha	La Teja		Palacio Legislativo	
	ug/m3	Calidad	ug/m3	Calidad
27/12/2020	NA	NO_DETERMINADA	500	MUY BUENA
28/12/2020	NA	NO_DETERMINADA	600	MUY BUENA
29/12/2020	NA	NO_DETERMINADA	600	MUY BUENA
30/12/2020	NA	NO_DETERMINADA	500	MUY BUENA
31/12/2020	NA	NO_DETERMINADA	900	MUY BUENA
01/01/2021	NA	NO_DETERMINADA	1000	MUY BUENA
02/01/2021	NA	NO_DETERMINADA	200	MUY BUENA

Concentraciones de CO correspondientes a máximo de 8 horas promedio móvil

En la estación La Teja no se cuenta con datos en toda la semana.

DIOXIDO DE AZUFRE - SO2				
Fecha	La Teja		Palacio Legislativo	
	ug/m3	Calidad	ug/m3	Calidad
27/12/2020	NA	NO_DETERMINADA	3	MUY BUENA
28/12/2020	NA	NO_DETERMINADA	4	MUY BUENA
29/12/2020	NA	NO_DETERMINADA	3	MUY BUENA
30/12/2020	NA	NO_DETERMINADA	3	MUY BUENA
31/12/2020	NA	NO_DETERMINADA	2	MUY BUENA
01/01/2021	NA	NO_DETERMINADA	2	MUY BUENA
02/01/2021	NA	NO_DETERMINADA	2	MUY BUENA

Concentraciones de SO2 correspondientes a promedio de 24 horas

En la estación La Teja no se cuenta con datos en toda la semana.

COMPUESTOS DE AZUFRE - TRS		
Fecha	La Teja	
	ug/m3	Calidad
27/12/2020	NA	NO_DETERMINADA
28/12/2020	NA	NO_DETERMINADA
29/12/2020	NA	NO_DETERMINADA
30/12/2020	NA	NO_DETERMINADA
31/12/2020	NA	NO_DETERMINADA
01/01/2021	NA	NO_DETERMINADA
02/01/2021	NA	NO_DETERMINADA

En la estación La Teja no se cuenta con datos en toda la semana.

<sup>a</sup> Horas de Superación de 15 ug/m3 : NA


Concentraciones de TRS correspondientes a promedio de 24 horas

Aprueba

Susana González

Elabora

Pablo Franco



### DATOS DE ESTACIONES DE VIGILANCIA DE FUENTES SIGNIFICATIVAS

ESTACION	DIRECCION	PARAMETROS	METODO DE MEDIDA
La Teja	Del Cid y Yañez Pinzón	CO, NO2, SO2, TRS PM2.5	Espectrofotometría Atenuación Beta
Palacio Legislativo	Guatemala y Acuña de Figueroa	CO, NO2, SO2 PM10	Espectrofotometría Atenuación Beta

Los datos provenientes de las estaciones automáticas son suministrados por: ANCAP (estación La Teja) y UTE (estación Palacio Legislativo).