

INFORME SEMANAL DE CALIDAD DEL AIRE EN MONTEVIDEO
Red de Monitoreo Vigilancia de Fuentes Significativas

Estaciones Automáticas _ datos horarios

ID Informe 42_17_S_F Calidad Aire

| Monóxido de carbono – Máximo en 8 horas móviles por día | | | | | | | | |
|---|---------|-------|------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| Fecha | La Teja | | La Tablada | | Palacio Legislativo | | Bella Vista | |
| 12/02/17 | 0,2 | mg/m3 | ND | mg/m3 | ND | mg/m3 | ND | mg/m3 |
| 13/02/17 | 0,5 | mg/m3 | 0,3 | mg/m3 | 0,4 | mg/m3 | 0,2 | mg/m3 |
| 14/02/17 | 0,5 | mg/m3 | 0,3 | mg/m3 | 0,3 | mg/m3 | 0,3 | mg/m3 |
| 15/02/17 | 0,5 | mg/m3 | 0,4 | mg/m3 | 0,4 | mg/m3 | 0,6 | mg/m3 |
| 16/02/17 | 0,5 | mg/m3 | 0,4 | mg/m3 | 0,4 | mg/m3 | 0,6 | mg/m3 |
| 17/02/17 | 0,7 | mg/m3 | 0,7 | mg/m3 | 0,6 | mg/m3 | 0,6 | mg/m3 |
| 18/02/17 | 0,6 | mg/m3 | 0,8 | mg/m3 | 0,5 | mg/m3 | 0,6 | mg/m3 |

| ICAire CO | | | | | | | | |
|-----------|---------|----|------------|----|---------------------|----|-------------|----|
| Fecha | La Teja | | La Tablada | | Palacio Legislativo | | Bella Vista | |
| 12/02/17 | 1 | MB | ND | | ND | | ND | |
| 13/02/17 | 3 | MB | 2 | MB | 2 | MB | 1 | MB |
| 14/02/17 | 3 | MB | 2 | MB | 1 | MB | 2 | MB |
| 15/02/17 | 3 | MB | 2 | MB | 2 | MB | 3 | MB |
| 16/02/17 | 3 | MB | 2 | MB | 2 | MB | 3 | MB |
| 17/02/17 | 4 | MB | 4 | MB | 3 | MB | 3 | MB |
| 18/02/17 | 3 | MB | 4 | MB | 3 | MB | 3 | MB |

Observaciones El día 12/02 no se cuenta con datos para las estaciones La Tablada, Bella Vista y Palacio Legislativo por falla en el servidor

| Dióxido de azufre – Promedio de 24 horas | | | | | | | | |
|--|---------|-------|------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| Fecha | La Teja | | La Tablada | | Palacio Legislativo | | Bella Vista | |
| 12/02/17 | 2 | ug/m3 | ND | ug/m3 | ND | ug/m3 | ND | ug/m3 |
| 13/02/17 | 2 | ug/m3 | 2 | ug/m3 | 2 | ug/m3 | 11 | ug/m3 |
| 14/02/17 | 2 | ug/m3 | 2 | ug/m3 | 2 | ug/m3 | 11 | ug/m3 |
| 15/02/17 | 2 | ug/m3 | 2 | ug/m3 | 2 | ug/m3 | 11 | ug/m3 |
| 16/02/17 | 2 | ug/m3 | 2 | ug/m3 | 2 | ug/m3 | 12 | ug/m3 |
| 17/02/17 | 2 | ug/m3 | 2 | ug/m3 | 2 | ug/m3 | 12 | ug/m3 |
| 18/02/17 | 2 | ug/m3 | 2 | ug/m3 | 2 | ug/m3 | 12 | ug/m3 |

| ICAire SO2 | | | | | | | | |
|------------|---------|----|------------|----|---------------------|----|-------------|----|
| Fecha | La Teja | | La Tablada | | Palacio Legislativo | | Bella Vista | |
| 12/02/17 | 2 | MB | ND | | ND | | ND | |
| 13/02/17 | 2 | MB | 2 | MB | 2 | MB | 14 | MB |
| 14/02/17 | 2 | MB | 2 | MB | 2 | MB | 15 | MB |
| 15/02/17 | 2 | MB | 2 | MB | 2 | MB | 15 | MB |
| 16/02/17 | 2 | MB | 2 | MB | 2 | MB | 16 | MB |
| 17/02/17 | 2 | MB | 2 | MB | 2 | MB | 15 | MB |
| 18/02/17 | 2 | MB | 2 | MB | 2 | MB | 16 | MB |

Observaciones El día 12/02 no se cuenta con datos para las estaciones La Tablada, Bella Vista y Palacio Legislativo por falla en el servidor

| Dióxido de nitrógeno – Máximo horario por día | | | | | | | | |
|---|---------|-------|------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| Fecha | La Teja | | La Tablada | | Palacio Legislativo | | Bella Vista | |
| 12/02/17 | ND | ug/m3 | ND | ug/m3 | ND | ug/m3 | ND | ug/m3 |
| 13/02/17 | ND | ug/m3 | 16 | ug/m3 | 19 | ug/m3 | 24 | ug/m3 |
| 14/02/17 | ND | ug/m3 | 13 | ug/m3 | 15 | ug/m3 | 15 | ug/m3 |
| 15/02/17 | ND | ug/m3 | 24 | ug/m3 | 28 | ug/m3 | 31 | ug/m3 |
| 16/02/17 | ND | ug/m3 | 13 | ug/m3 | 34 | ug/m3 | 33 | ug/m3 |
| 17/02/17 | ND | ug/m3 | 27 | ug/m3 | 42 | ug/m3 | 33 | ug/m3 |
| 18/02/17 | ND | ug/m3 | 28 | ug/m3 | 29 | ug/m3 | 27 | ug/m3 |

| ICAire NO2 | | | | | | | | |
|------------|---------|--|------------|----|---------------------|----|-------------|----|
| Fecha | La Teja | | La Tablada | | Palacio Legislativo | | Bella Vista | |
| 12/02/17 | ND | | ND | | ND | | ND | |
| 13/02/17 | ND | | 9 | MB | 11 | MB | 15 | MB |
| 14/02/17 | ND | | 8 | MB | 9 | MB | 9 | MB |
| 15/02/17 | ND | | 14 | MB | 17 | MB | 19 | MB |
| 16/02/17 | ND | | 8 | MB | 20 | MB | 20 | MB |
| 17/02/17 | ND | | 16 | MB | 25 | B | 20 | MB |
| 18/02/17 | ND | | 17 | MB | 17 | MB | 16 | MB |

Observaciones El día 12/02 no se cuenta con datos para las estaciones La Tablada, Bella Vista y Palacio Legislativo por falla en el servidor

No se cuenta con datos de la Estación La Teja para toda la semana

INFORME SEMANAL DE CALIDAD DEL AIRE EN MONTEVIDEO

Red de Monitoreo Vigilancia de Fuentes Significativas

Estaciones Automáticas _ datos horarios

| Material Particulado – promedio 24 horas | | | | | | | | | |
|--|---------------|-------|------------|--------------|---------------------|-------|-------------|-------|----|
| Fecha | PM2.5 (ug/m3) | | | PM10 (ug/m3) | | | | | |
| | La Teja | | La Tablada | | Palacio Legislativo | | Bella Vista | | |
| 12/02/17 | 3 | ug/m3 | ND | ug/m3 | ND | ug/m3 | ND | ug/m3 | ND |
| 13/02/17 | 4 | ug/m3 | ND | ug/m3 | 13 | ug/m3 | 8 | ug/m3 | 8 |
| 14/02/17 | 5 | ug/m3 | ND | ug/m3 | 12 | ug/m3 | 8 | ug/m3 | 8 |
| 15/02/17 | 4 | ug/m3 | 20 | ug/m3 | 15 | ug/m3 | 8 | ug/m3 | 8 |
| 16/02/17 | 8 | ug/m3 | 26 | ug/m3 | 22 | ug/m3 | 12 | ug/m3 | 12 |
| 17/02/17 | 6 | ug/m3 | 15 | ug/m3 | 19 | ug/m3 | 10 | ug/m3 | 10 |
| 18/02/17 | 5 | ug/m3 | ND | ug/m3 | 17 | ug/m3 | 9 | ug/m3 | 9 |

| Fecha | ICAire PM 2.5 | | | ICAire PM10 | | | | | |
|----------|---------------|----|------------|-------------|---------------------|----|-------------|----|--|
| | La Teja | | La Tablada | | Palacio Legislativo | | Bella Vista | | |
| 12/02/17 | 3 | MB | ND | | ND | | ND | | |
| 13/02/17 | 4 | MB | ND | | 7 | MB | 4 | MB | |
| 14/02/17 | 5 | MB | ND | | 6 | MB | 4 | MB | |
| 15/02/17 | 4 | MB | 10 | MB | 7 | MB | 4 | MB | |
| 16/02/17 | 8 | MB | 13 | MB | 11 | MB | 6 | MB | |
| 17/02/17 | 6 | MB | 8 | MB | 9 | MB | 5 | MB | |
| 18/02/17 | 5 | MB | ND | | 8 | MB | 4 | MB | |

Observaciones El día 12/02 no se cuenta con datos para las estaciones La Tablada, Bella Vista y Palacio Legislativo por falla en el servidor

Por fallos técnicos no se cuenta con suficientes datos válidos los días 13,14 y 18 para la estación La Tablada


| Compuestos de azufre reducido TRS | | | |
|-----------------------------------|-------------------|----------------|-------|
| La Teja | | | |
| Fecha | Promedio 24 horas | Máximo horario | |
| 12/02/17 | 2,6 | 5,6 | ug/m3 |
| 13/02/17 | 1,0 | 1,7 | ug/m3 |
| 14/02/17 | 0,7 | 0,7 | ug/m3 |
| 15/02/17 | 0,7 | 0,7 | ug/m3 |
| 16/02/17 | 0,7 | 0,7 | ug/m3 |
| 17/02/17 | 0,7 | 1,6 | ug/m3 |
| 18/02/17 | 0,9 | 1,7 | ug/m3 |

| ICAire TRS | | |
|------------|---------|----|
| Fecha | La Teja | |
| 12/02/17 | 26 | B |
| 13/02/17 | 10 | MB |
| 14/02/17 | 7 | MB |
| 15/02/17 | 7 | MB |
| 16/02/17 | 7 | MB |
| 17/02/17 | 7 | MB |
| 18/02/17 | 9 | MB |

Observaciones Sin comentarios

| Fecha | Temperatura °C | Humedad Relativa % | Dirección de viento | Velocidad viento m/s |
|----------|----------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 12/02/17 | 22,3 | 81 | SE | 4,6 |
| 13/02/17 | 21,7 | 89 | SSE | 4,4 |
| 14/02/17 | 22,9 | 87 | NNW | 0,8 |
| 15/02/17 | 23,6 | 78 | NW | 2,1 |
| 16/02/17 | 25,0 | 71 | WNW | 0,7 |
| 17/02/17 | 24,6 | 75 | N | 1,0 |
| 18/02/17 | 24,6 | 75 | NNW | 1,2 |

INFORME SEMANAL DE CALIDAD DEL AIRE EN MONTEVIDEO
Red de Monitoreo Vigilancia de Fuentes Significativas
Estaciones Automáticas _ datos horarios



REFERENCIAS DEL INFORME

ICAire Índice de Calidad de Aire: Transforma las concentraciones de los diferentes contaminantes a una escala arbitraria de seis categorías similar para todos.

| | |
|-----------|----------------|
| MB | Muy Buena |
| B | Buena |
| A | Aceptable |
| I | Inadecuada |
| M | Mala |
| MM | Muy Mala |
| ND | No determinada |

Más información <http://www.montevideo.gub.uy/ciudadania/desarrollo-ambiental/aire/caire>

Parámetros determinados

| | |
|-------|--|
| PM10 | Material Particulado menor de 10 micras |
| PM2.5 | Material Particulado menor de 2.5 micras |
| CO | Monóxido de carbono |
| SO2 | Dióxido de azufre |
| NO2 | Dióxido de nitrógeno |
| TRS | Compuestos de azufre reducido |

Unidades

| | |
|-------|------------------------------|
| mg/m3 | Miligramos por metro cúbico |
| ug/m3 | Microgramos por metro cúbico |
| ND | Dato No Disponible |

Los datos provenientes de las estaciones automáticas son suministrados por: ANCAP (estación La Teja) y UTE (estaciones La Tablada, Palacio Legislativo, Bella Vista). Los datos meteorológicos informados corresponden a la estación La Teja

DATOS DE ESTACIONES DE VIGILANCIA DE FUENTES SIGNIFICATIVAS

| ID | Localización | Dirección | Parámetros | Métodos de Medida |
|----------|---------------------|--------------------------------|---|---------------------------------------|
| Estación | La Teja | Del Cid y Yañez Pinzón | CO, NO2, SO2, TRS PM2.5 Parámetros Meteorológicos | Espectrofotometría Atenuación Beta |
| Estación | La Tablada | Teofilo Díaz y Máximo Santos | CO, NO2, SO2 PM10 Parámetros Meteorológicos | Espectrofotometría Atenuación Beta |
| Estación | Palacio Legislativo | Guatemala y Acuña de Figueroa | CO, NO2, SO2 PM10 | Espectrofotometría Atenuación Beta |
| Estación | Bella Vista | Río Grande Y Dionisio Carbajal | CO, NO2, SO2 PM10 Parámetros Meteorológicos | Espectrofotometría Atenuación Beta |

| | |
|----------------------------------|----------|
| Aprobado por | |
| Andrea De Nigris | |
| Fecha de elaboración del Informe | 10/01/17 |

| | |
|---|--|
| Elaborado por | |
| Fabiana Arias / Pablo Franco / Alejandro Olivera | |