



DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL

SERVICIO DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y CONTROL AMBIENTAL

UNIDAD CALIDAD DE AIRE

INFORME SEMANAL DE CALIDAD DEL AIRE EN MONTEVIDEO

Red de Monitoreo

Monitoreo automático

SEMANA 46_25

19 de noviembre 2025

Material Particulado menor de 2.5 micras – Promedio 24 horas

| Fecha | μg/m ³ | Ciudad Vieja Calidad | μg/m ³ | Tres Cruces Calidad | μg/m ³ | Curva de Maroñas Calidad | μg/m ³ | La Teja Calidad |
|----------|-------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|
| 09/11/25 | 11 | MUY BUENA | ND | NO DETERMINADA | 16 | BUENA | ND | NO DETERMINADA |
| 10/11/25 | 9 | MUY BUENA | ND | NO DETERMINADA | 13 | MUY BUENA | ND | NO DETERMINADA |
| 11/11/25 | 5 | MUY BUENA | ND | NO DETERMINADA | 6 | MUY BUENA | ND | NO DETERMINADA |
| 12/11/25 | 7 | MUY BUENA | ND | NO DETERMINADA | 20 | BUENA | ND | NO DETERMINADA |
| 13/11/25 | 6 | MUY BUENA | ND | NO DETERMINADA | 10 | MUY BUENA | ND | NO DETERMINADA |
| 14/11/25 | 8 | MUY BUENA | ND | NO DETERMINADA | 11 | MUY BUENA | ND | NO DETERMINADA |
| 15/11/25 | 8 | MUY BUENA | ND | NO DETERMINADA | 7 | MUY BUENA | ND | NO DETERMINADA |

Observaciones En las estaciones Tres Cruces y La Teja no se cuenta con datos en toda la semana.

Material Particulado menor de 10 micras – Promedio 24 horas

| Fecha | μg/m ³ | Colón Calidad | μg/m ³ | Barradas Calidad | μg/m ³ | Palacio Legislativo Calidad |
|----------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------|
| 09/11/25 | 18 | MUY BUENA | 16 | MUY BUENA | 17 | MUY BUENA |
| 10/11/25 | 15 | MUY BUENA | 22 | MUY BUENA | 25 | MUY BUENA |
| 11/11/25 | 11 | MUY BUENA | 17 | MUY BUENA | 23 | MUY BUENA |
| 12/11/25 | 20 | MUY BUENA | 12 | MUY BUENA | ND | NO DETERMINADA |
| 13/11/25 | 21 | MUY BUENA | 25 | MUY BUENA | 24 | MUY BUENA |
| 14/11/25 | 14 | MUY BUENA | 19 | MUY BUENA | 31 | BUENA |
| 15/11/25 | 12 | MUY BUENA | 32 | BUENA | 26 | MUY BUENA |

Observaciones En la estación Palacio legislativo no se cuenta con suficientes datos validos el día 12/11.

Dióxido de nitrógeno - Máximo horario por día

| Fecha | μg/m ³ | Tres Cruces Calidad | μg/m ³ | Curva de Maroñas Calidad | μg/m ³ | La Teja Calidad | μg/m ³ | Palacio Legislativo Calidad |
|----------|-------------------|------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|
| 09/11/25 | ND | NO DETERMINADA | 85 | MODERADA | ND | NO DETERMINADA | 39 | MUY BUENA |
| 10/11/25 | ND | NO DETERMINADA | 67 | BUENA | ND | NO DETERMINADA | 37 | MUY BUENA |
| 11/11/25 | ND | NO DETERMINADA | 56 | BUENA | ND | NO DETERMINADA | 32 | MUY BUENA |
| 12/11/25 | ND | NO DETERMINADA | 84 | MODERADA | ND | NO DETERMINADA | 44 | BUENA |
| 13/11/25 | ND | NO DETERMINADA | 59 | BUENA | ND | NO DETERMINADA | 36 | MUY BUENA |
| 14/11/25 | ND | NO DETERMINADA | 87 | MODERADA | ND | NO DETERMINADA | 65 | BUENA |
| 15/11/25 | ND | NO DETERMINADA | 45 | BUENA | ND | NO DETERMINADA | 35 | MUY BUENA |

Observaciones En las estaciones Tres Cruces y La Teja no se cuenta con datos en toda la semana.

Ozono - Máximo en 8 horas móviles por día

| Fecha | μg/m ³ | Curva de Maroñas Calidad | μg/m ³ | Colón Calidad | μg/m ³ | Barradas Calidad |
|----------|-------------------|-----------------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| 09/11/25 | ND | NO DETERMINADA | ND | NO DETERMINADA | ND | NO DETERMINADA |
| 10/11/25 | ND | NO DETERMINADA | ND | NO DETERMINADA | ND | NO DETERMINADA |
| 11/11/25 | 64 | BUENA | ND | NO DETERMINADA | ND | NO DETERMINADA |
| 12/11/25 | 52 | MUY BUENA | ND | NO DETERMINADA | ND | NO DETERMINADA |
| 13/11/25 | ND | NO DETERMINADA | ND | NO DETERMINADA | ND | NO DETERMINADA |
| 14/11/25 | 64 | BUENA | ND | NO DETERMINADA | ND | NO DETERMINADA |
| 15/11/25 | 79 | BUENA | ND | NO DETERMINADA | ND | NO DETERMINADA |

Observaciones En la estación Curva de Maroñas no se cuenta con suficientes datos válidos los días 09, 10 y 13/11.

En las estación Colón no se cuenta con suficientes datos válidos en toda la semana. En la estación Barradas no se cuenta con datos en toda la semana.



| Monóxido de carbono – Máximo en 8 horas móviles por día | | | | | |
|---|-------------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------|
| Fecha | μg/m ³ | La Teja | Palacio Legislativo | μg/m ³ | Calidad |
| 09/11/25 | ND | NO DETERMINADA | | 900 | MUY BUENA |
| 10/11/25 | ND | NO DETERMINADA | | 1000 | MUY BUENA |
| 11/11/25 | ND | NO DETERMINADA | | 900 | MUY BUENA |
| 12/11/25 | ND | NO DETERMINADA | | 1400 | MUY BUENA |
| 13/11/25 | ND | NO DETERMINADA | | 1500 | MUY BUENA |
| 14/11/25 | ND | NO DETERMINADA | | 1500 | MUY BUENA |
| 15/11/25 | ND | NO DETERMINADA | | 1600 | MUY BUENA |

Observaciones En la estación La Teja no se cuenta con datos en toda la semana.

| Dióxido de azufre – Promedio de 24 horas | | | | | |
|--|-------------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------|
| Fecha | μg/m ³ | La Teja | Palacio Legislativo | μg/m ³ | Calidad |
| 09/11/25 | ND | NO DETERMINADA | | 3 | MUY BUENA |
| 10/11/25 | ND | NO DETERMINADA | | 4 | MUY BUENA |
| 11/11/25 | ND | NO DETERMINADA | | 4 | MUY BUENA |
| 12/11/25 | ND | NO DETERMINADA | | 5 | MUY BUENA |
| 13/11/25 | ND | NO DETERMINADA | | 5 | MUY BUENA |
| 14/11/25 | ND | NO DETERMINADA | | 5 | MUY BUENA |
| 15/11/25 | ND | NO DETERMINADA | | 4 | MUY BUENA |

Observaciones En la estación La Teja no se cuenta con datos en toda la semana.

| Compuestos de azufre reducido TRS - Promedio de 24 horas | | | | | |
|--|-------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------|
| Fecha | μg/m ³ | La Teja | Palacio Legislativo | μg/m ³ | Calidad |
| 09/11/25 | ND | NO DETERMINADA | | | |
| 10/11/25 | ND | NO DETERMINADA | | | |
| 11/11/25 | ND | NO DETERMINADA | | | |
| 12/11/25 | ND | NO DETERMINADA | | | |
| 13/11/25 | ND | NO DETERMINADA | | | |
| 14/11/25 | ND | NO DETERMINADA | | | |
| 15/11/25 | ND | NO DETERMINADA | | | |

Observaciones En la estación La Teja no se cuenta con datos en toda la semana.

REFERENCIAS DEL INFORME


| CATEGORÍAS | PM 2,5 (μg/m ³) | PM 10 (μg/m ³) | O ₃ (μg/m ³) | NO ₂ (μg/m ³) | SO ₂ (μg/m ³) | TRS (μg/m ³) | CO (μg/m ³) |
|------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| MUY BUENA | 0-15 | 0-30 | 0-60 | 0-40 | 0-10 | 0-3 | 0-4500 |
| BUENA | 16-20 | 31-45 | 61-80 | 41-75 | 11-15 | 4-5 | 4501-7000 |
| MODERADA | 21-25 | 46-50 | 81-100 | 76-200 | 16-20 | 6-7 | 7001-10000 |
| REGULAR | 26-38 | 51-75 | 101-160 | 201-500 | 21-95 | 8-11 | 10001-15000 |
| MALA | >38 | >75 | >160 | >500 | >95 | >11 | >15000 |

Parámetros determinados

Unidades

| | | | |
|-----------------|--|-------------------|------------------------------|
| PM10 | Material particulado menor de 10 micras | μg/m ³ | Microgramos por metro cúbico |
| PM2.5 | Material particulado menor de 2.5 micras | | |
| CO | Monóxido de carbono | | |
| SO ₂ | Dióxido de azufre | | |
| NO ₂ | Dióxido de nitrógeno | | |
| TRS | Compuestos de azufre reducido | | |

Los datos provenientes de la estación Palacio Legislativo, La Teja y Barradas son suministrados por Ute, Ancap y el Ministerio de Ambiente, respectivamente.



DATOS DE ESTACIONES

| Localización | Dirección | Parámetros | Métodos de medida | Orientada a |
|---------------------|--------------------------------|--|--|--------------------------|
| Ciudad Vieja | 25 de mayo y Zabala | PM2.5 horario | Dispersión de luz | ● Calidad de base |
| Tres Cruces | 8 de octubre y Br Artigas | PM2.5 horario NO ₂ horario | Dispersión de luz Electroquímico | ● Calidad de base |
| Curva de Maroñas | 8 octubre y Marcos Sastre | PM2.5 horario NO ₂ horario O ₃ horario | Dispersión de luz Electroquímico Semiconductor sensible al gas | ● Calidad de base |
| Colón | Av. E. Garzón y Cno. C. Colman | PM10 horario O ₃ horario | Dispersión de luz Semiconductor sensible al gas | ● Calidad de base |
| La Teja | Del Cid y Yañez Pinzón | PM2.5 horario CO horario SO ₂ horario NO ₂ horario TRS horario | Atenuación Beta Espectrofotometría Fluorescencia Quimioluminiscencia Fluorescencia | ● Fuentes significativas |
| Palacio Legislativo | Guatemala y Acuña de Figueroa | PM10 horario CO horario SO ₂ horario NO ₂ horario | Atenuación Beta Espectrofotometría Fluorescencia Quimioluminiscencia | ● Fuentes significativas |
| Barradas | Av. Italia y Rafael Barradas | PM10 horario O ₃ horario | Atenuación Beta Espectrofotometría | ● Calidad de base |